

Неправильно ты, дядя Фёдор, браузерными расширениями пользуешься



**Татьяна
Дроздова**

Ozon Fintech

✈ @ryukkk

✉ t.drozdova.new@gmail.com



**Юля
Атлыгина**

Tempo

✉ <https://my.etag.store/Atlygina/>


О нас

- QA Architect @ Tempo
- Обучаю тестированию в LevelUp и QAia.school
- В тестировании **14+ лет**
- **9 лет** занимаюсь продуктами в экосистеме Atlassian
- Фанат инструментов и упрощений тестерской работы

Юлия




О нас




Татьяна

- Старший инженер-автоматизатор **Ozon Fintech**, до этого – **лид тестирования веб-сервисов в Start**
- Веду канал **Short QA ideas** **про тестирование и инструменты** с 2,5 тыс. подписчиков



БР = браузерные расширения




Или на JavaScript:


БР === браузерные расширения

О чем поговорим:

- Терминология, актуальность




О чем поговорим:




- Терминология, актуальность, *объект, цели, задачи, методы, гипотезы...*
- Зачем тестировщику БР?

О чем поговорим:




- Терминология, актуальность, *объект, цели, задачи, методы, гипотезы...*
- Зачем тестировщику БР? *Может, не нужны и пойдём пообедаем?*
- Как найти нужное полезное и безопасное БР?

О чем поговорим:




- Терминология, актуальность, *объект, цели, задачи, методы, гипотезы...*
- Зачем тестировщику БР? *Может, не нужны и пойдём пообедаем?*
- Как найти нужное полезное и безопасное БР? *И начать доверять людям*
- БР и автоматизация: все по-прежнему плохо?

О чем поговорим:




- Терминология, актуальность, *объект, цели, задачи, методы, гипотезы...*
- Зачем тестировщику БР? *Может, не нужны и пойдём пообедаем?*
- Как найти нужное, полезное и безопасное БР? *И начать доверять людям*
- БР и автоматизация: все по-прежнему плохо? *Или стало еще хуже?*
- А может быть, написать свое БР?

О чем поговорим:




- Терминология, актуальность, *объект, цели, задачи, методы, гипотезы...*
- Зачем тестировщику БР? *Может, не нужны и пойдём пообедаем?*
- Как найти нужное, полезное и безопасное БР? *И начать доверять людям*
- БР и автоматизация: все по-прежнему плохо? *Или стало еще хуже?*
- А может быть, написать свое БР? *Ну или и так нормально?*
- БР для всего, на всех устройствах и не по назначению

О чем поговорим:



- Терминология, актуальность, *объект, цели, задачи, методы, гипотезы...*
- Зачем тестировщику БР? *Может, не нужны и пойдем пообедаем?*
- Как найти нужное, полезное и безопасное БР? *И начать доверять людям*
- БР и автоматизация: все по-прежнему плохо? *Или стало еще хуже?*
- А может быть, написать свое БР? *Ну или и так нормально?*
- БР для всего, на всех устройствах и не по назначению *врача*
- Просто супер-дупер топ-БР

Расширения vs плагины vs аддоны



Расширения (Extensions)

Распространяются
как исходный код

Плагины (Plugins)


Распространяются
как исполняемые файлы

*Плагины больше
не поддерживаются
большинством браузеров
из-за проблем
с безопасностью*

Аддоны (Add-ons)

Расширения + плагины
+ темы браузеров + ...

Расширения vs плагины vs аддоны



Плагины

← Я ↻ plugins Плагины

Плагины

Плагины (5) [+ Подробнее](#)

Adobe Flash Player - Версия: 26.0.0.137
Shockwave Flash 26.0 r0

[Отключить](#) Запускать всегда

Native Client

[Отключить](#) Запускать всегда

Widevine Content Decryption Module - Версия: 1.4.8.970
Enables Widevine licenses for playback of HTML audio/video content. (version: 1.4.8.970)


[Отключить](#) Запускать всегда

BookReader

[Отключить](#) Запускать всегда

Chromium PDF Viewer (2 files)


[Отключить](#) Запускать всегда



Но так ли оно на практике?

**Браузерные расширения =
плагины = аддоны**

С браузерными расширениями что-то не так?



За


Против

Сомнительно

Ускоряют и упрощают
мануальное тестирование

О них много информации —
мануалов, обзоров

С браузерными расширениями что-то не так?



За

Ускоряют и упрощают
мануальное тестирование

О них много информации —
мануалов, обзоров


Против

Бывают небезопасными —
используются для сбора,
кражи данных

Их сложно
контролировать

Сомнительно

С браузерными расширениями что-то не так?



За

Ускоряют и упрощают
мануальное тестирование

О них много информации —
мануалов, обзоров

Против

Бывают небезопасными —
используются для сбора,
кражи данных


Их сложно
контролировать

Сомнительно


Их очень много **только**
в Хроме больше 176 тыс.,
из них ~ 10 тыс. developer
tools


Ими редко пользуются
опытные инженеры
и автоматизаторы

Результаты опроса в телеграм-канале Гейзенбага и Short QA ideas: **используете ли БР?**



Результаты опроса в телеграм-канале Гейзенбага и Short QA ideas: а для чего?






**«Я почему раньше
браузерными
расширениями
не пользовался?..»**

или


А какие БР есть?

Но... зачем?




1. Скриншоты и скринкасты	<ul style="list-style-type: none">• Lightshot• Screenshot and Screen Video Recorder• Screencastify
----------------------------------	--

Но... зачем?




1.	Скриншоты и скринкасты	<ul style="list-style-type: none">• Lightshot• Screenshot and Screen Video Recorder• Screencastify
2.	Тестирование верстки	<ul style="list-style-type: none">• LambdaTest• WhatFont• CSS Peeper• Viewport Resizer• PerfectPixel

Но... зачем?



1.	Скриншоты и скринкасты	<ul style="list-style-type: none">● Lightshot● Screenshot and Screen Video Recorder● Screencastify
2.	Тестирование верстки	<ul style="list-style-type: none">● LambdaTest● WhatFont● CSS Peeper● Viewport Resizer● PerfectPixel
3.	Тестирование SEO	<ul style="list-style-type: none">● Lighthouse● Web Developer Checklist

Но... зачем?




4.

**Филлеры форм и генераторы
ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ**


- Fake Data
- Bug Magnet
- Fake Filler

Но... зачем?



4.	Филлеры форм и генераторы тестовых данных	<ul style="list-style-type: none">● Fake Data● Bug Magnet● Fake Filler
5.	Тестирование API	<ul style="list-style-type: none">● ModHeader● ModResponse● Header Inject● Redirect URL● Modify Headers & Mock APIs● Yet Another REST Client● Postman Interceptor● Tamper Chrome

ModResponse



Инструмент "ModResponse - Mock and replay API" запустил отладку этого браузера

Set out on your journey by building your own website

Personal Website
Make your first website from scratch

Splatter Paint
Crazy colorful splatters in your browser with P5.js

Particle Physics
Creating a basic particle physics simulation and rendering using p5.js

Teachable Machine
Easily get started with machine learning—no coding required

Profile 1

- https://workshops.hackclub.com/
Cached URLs
 - GET https://workshops.hackclub.com/[CLEAR CACHE](#)
- https://workshops.hackclub.com/
Delay request by (in milliseconds)
1000
Status code: 400
{\"message\": \"test\"}
[EDIT RESPONSE](#)
- https://workshops.hackclub.com/(.*)
Reroute URL
http://google.com

Your modifications are being applied to all requests. Add a filter to limit the modification to certain URLs or tabs.

[+ MOD](#) [FILTER](#) [LOGIN](#)


Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
google.com	CORS error	fetch	muse.json	0 B	1 ms	
muse.json	307	fetch / Redirect	main-93b6f1920b9b909c.js:1	(disk cache)	3 ms	
google.com	CORS error	fetch	muse.json	0 B	1 ms	
muse.json	304	fetch	main-93b6f1920b9b909c.js:1	130 B	179 ms	

Что умеет?

- Симулировать задержку ответа
- Симулировать ошибки соединения
- Перенаправлять запросы
- Подменять ответы

[Подробнее об инструменте](#) →


Но... зачем?



6.	Тестирование безопасности
----	----------------------------------

- [Eval Villain](#)
- [webhint](#)
- [HackBar Quantum](#)
- [NoScript](#)

Eval Villain (для Firefox)




```
[EV] Functions hooked for 127.0.0.1 index.html:467:7
▼ [EV] innerHTML http://127.0.0.1:8000/slides/xss_intro/index.html?title=DOM+XSS index.html:294:9
  ► arg(string): index.html:316:11
  ▼ query: DOM XSS found -> [URL Decoded] index.html:38:17
    DOM XSS index.html:88:11
  ► stack: index.html:381:19
```

Что умеет?


- Обнаруживать DOM XSS-уязвимости
- Обнаруживать скрытые get-параметры

Но... зачем?




6.	Тестирование безопасности	<ul style="list-style-type: none">● Eval Villain● webhint● HackBar Quantum● NoScript
7.	Часть тестовой среды	<ul style="list-style-type: none">● Tau adblock● Ghostery● VPN's

Но... зачем?



6.	Тестирование безопасности	<ul style="list-style-type: none">● Eval Villain● webhint● HackBar Quantum● NoScript
7.	Часть тестовой среды	<ul style="list-style-type: none">● Tau adblock● Ghostery● VPN's
8.	Вспомогательные инструменты	<ul style="list-style-type: none">● XML Tree● MindPane● d3coder● Awesome browser extensions for GitHub● JSON Viewer● Count me up

XML Tree




This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<PurchaseOrder PurchaseOrderNumber="99503" OrderDate="1999-10-20">
  ▼<Address Type="Shipping">
    <Name>Ellen Adams</Name>
    <Street>123 Maple Street</Street>
    <City>Mill Valley</City>
    <State>CA</State>
    <Zip>10999</Zip>
    <Country>USA</Country>
  </Address>
  ▼<Address Type="Billing">
    <Name>Tai Yee</Name>
    <Street>8 Oak Avenue</Street>
    <City>Old Town</City>
    <State>PA</State>
    <Zip>95819</Zip>
    <Country>USA</Country>
  </Address>
  <DeliveryNotes>Please leave packages in shed by driveway.</DeliveryNotes>
  ▼<Items>
    ▼<Item PartNumber="872-AA">
      <ProductName>Lawnmower</ProductName>
      <Quantity>1</Quantity>
      <USPrice>148.95</USPrice>
      <Comment>Confirm this is electric</Comment>
    </Item>
    ▼<Item PartNumber="926-AA">
      <ProductName>Baby Monitor</ProductName>
      <Quantity>2</Quantity>
      <USPrice>39.98</USPrice>
      <ShipDate>1999-05-21</ShipDate>
    </Item>
  </Items>
</PurchaseOrder>
```

Что умеет?

- Отрисует xml-файл прямо в браузере

MindPane



Онлайн-кинотеатр START —
смотреть легальные
фильмы, сериалы,
мультфильмы онлайн.
Интернет кинотеатр с
хорошим качеством видео

Продолжить просмотр

Рекомендуем

Истории

Топ-10 на START

START представляет

Плейлисты

Главный хит года

Премьеры 2023

Фильмы на ТВ в записи



Рекоменду



ПРЕМЬЕРА


Истории



Что умеет?

- Сгенерирует mind map веб-страницы

Но... зачем?



9.	Помощь в автоматизации	<ul style="list-style-type: none">● Ruto - XPath Finder● Ghost Inspector● SelectorsHub● Cypress Chrome Recorder
10.	Многофункциональные инструменты	<ul style="list-style-type: none">● Exploratory Testing Chrome Extension● Web developer

**«Адмирал Иван
Федорович
Крузенштерн —
человек и пароход!»**

или

Расширения-тулкиты



Lighthouse: **немного истории**




Google PageSpeed Insights API Extension

★★★★★ 37



[Developer Tools](#)

| 30,000+ users



Lighthouse



developers.google.com/web



Featured

★★★★★ 289




[Developer Tools](#)

| 1,000,000+ users



Lighthouse: перформанс и не только



The image shows a browser window displaying the Chrome Developers website. The page has a 'Welcome!' heading and a 'Start building' button. A 'Featured' section at the bottom shows a 'Chrome Dev Insider' badge. On the right side, the Lighthouse tool interface is visible, allowing users to generate a report. The interface includes a 'Generate a Lighthouse report' button, a 'Mode' selector (Navigation (Default), Timespan, Snapshot), a 'Device' selector (Mobile, Desktop), and a 'Categories' list (Performance, Accessibility, Best practices, SEO, Progressive Web App) with checkboxes. There is also a 'Plugins' section with a 'Publisher Ads' checkbox.

Chrome Developers

Welcome!

This is Chrome's official site to help you build Extensions, publish on the Chrome Web Store, optimize your website, and more.

[Start building](#)

Generate a Lighthouse report [Analyze page load](#)

Mode [Learn more](#)

- Navigation (Default)
- Timespan
- Snapshot

Device

- Mobile
- Desktop

Categories

- Performance
- Accessibility
- Best practices
- SEO
- Progressive Web App

Plugins

- Publisher Ads

★ Featured

Chrome Dev Insider



Lighthouse: больше, чем расширение



Lighthouse Report Viewer

To view a report:

- Drag 'n drop the file (or [select a file](#))
- Or, paste the JSON or a Gist URL

Also, perhaps visit the [Lighthouse Report Diff tool](#) to compare two reports.

To collect a fresh report of a public URL:

- Use the Lighthouse browser extension ([Chrome](#) / [Firefox](#))
- Or, use [PageSpeed Insights](#)

<https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/>



Lighthouse: расширение, Devtools tab, cdm, Node-модуль


Run Lighthouse as a Chrome Extension

! Caution

Unless you have a specific reason, you should use the [Chrome DevTools workflow](#) rather than this Chrome Extension workflow. The DevTools workflow allows for testing local sites and authenticated pages, while the extension does not.



Web Developer: не только про формы



The image shows a screenshot of the Web Developer toolbar menu. The toolbar is located at the top of the browser window and contains several icons: a star, a gear, and a hamburger menu. The menu is open, showing a list of options. The options are arranged in two columns. The first column includes: Display Link Details, Display Object Information, Display Stack Levels, Display Tab Index, Display Table Depth, Display Table Information, Display Title Attributes, and Display Topographic Information. The second column includes: Find Duplicate Ids, View Anchor Information, View Color Information, View Document Outline, View JavaScript, View Link Information, View Meta Tag Information, and View Response Headers. A lightbulb icon is visible in the bottom left corner of the slide.

orms  Images  Information  Miscellaneous  Outline  Resize  Tools  Options

- Display Link Details
- Display Object Information
- Display Stack Levels
- Display Tab Index
- Display Table Depth
- Display Table Information
- Display Title Attributes
- Display Topographic Information
- Find Duplicate Ids
- View Anchor Information
- View Color Information
- View Document Outline
- View JavaScript
- View Link Information
- View Meta Tag Information
- View Response Headers

Wappalyzer: безопасность, маркетинг

Jira Software Dashboards Projects Iss

Wappalyzer

TECHNOLOGIES MORE INFO Export

Filter Results: another board

T	Key	Summary
↑	POULPE-226	Component p shouldn't be page
📄	POULPE-306	POULPE-226 properties to
📄	POULPE-307	POULPE-226 EditCompon
↑	POULPE-207	Move from M
📄	POULPE-208	POULPE-207 to MVVM - C
📄	POULPE-211	POULPE-207 to MVVM - U
📄	POULPE-209	POULPE-207 to MVVM - T
📄	POULPE-279	Moderation group on creating

Analytics

- Google Analytics

JavaScript frameworks

- Backbone.js 1.3.3

Issue trackers

- Atlassian Jira

Web servers

- Nginx 1.14.0

JavaScript graphics

- D3 3.4.13

Programming languages

- Java

Operating systems

- Ubuntu

JavaScript libraries

- Underscore.js
- Select2
- jQuery UI 1.12.1
- jQuery Migrate 1.4.1
- jQuery 2.2.4



Wappalyzer: а может, и развитие карьеры :)



Checkbot: SEO, скорость, безопасность

Speed	77%
Security	18%
HTTPS	
Use HTTPS	0%
Avoid mixed content	✓
Use secure password forms	0%
HSTS	
Use HSTS	0%
Use HSTS preload	0%
CONTENT SNIFFING	
Set MIME types	76%
Use content sniffing protection	0%
MISCELLANEOUS	
Use clickjack protection	0%
Use XSS protection	0%
Hide server version data	20%

✗ Use XSS protection

0 ✓ 39 ✗

Protect against XSS attacks by enabling browser XSS safeguards. XSS attacks involve an attacker injecting code into a page that is being sent to users. Some browsers have built-in XSS protection that is enabled by adding `X-XSS-Protection: 1; mode=block` to the response header of each page. This setting will stop the page being rendered if the browser detects an XSS attack. Note that this should only be considered as a last resort defence against XSS attacks. Your site should be thoroughly reviewed and built with XSS safeguards in mind to prevent injection attempts from ever reaching the browser. [Learn more.](#)

URL	X-XSS-PROTECTION HEADER
<p>✗ TESTФorum Jcommune (QA instance)</p> <p>qa.jtalks.org/jcommune/</p> <p>40 inlinks 638 outlinks headers refresh html copy</p>	None
<p>✗ TESTSandbox-Фorum Jcommune (QA instance)</p> <p>qa.jtalks.org/jcommune/branches/166</p> <p>3 inlinks 185 outlinks headers refresh html copy</p>	None
<p>✗ TEST6-Фorum Jcommune (QA instance)</p> <p>qa.jtalks.org/jcommune/branches/20</p> <p>4 inlinks 185 outlinks headers refresh html copy</p>	None



«У него там такой кот
есть, до которого тебе
расти и расти.»

или

Вспомним
мастодонтов



Ничто не вечно



Thank you, Firebug. You made the web amazing for all!



Где вы, вообще, нашли эти плагины?


Home / Developer tools / POM Builder – Auto-generate CSS/XPath Locator



POM Builder – Auto-generate CSS/XPath Locator

[LogiGear Corp.](#)

★★★★★ (1) | 1,000+ Users | Developer tools



Description

Instantly auto-generate the most robust locator including XPath, CSS selector and more for use with Selenium or Protractor.
Save time by letting POM Builder instantly suggest the most reliable locator for your inspected web element. The suggestion might be either XPath, CSS selector, By.id, By.name, By.linkText, etc. You can use these locators for all automation frameworks including Selenium, Protractor, Robot Framework, TestArchitect Enterprise and TestArchitect ...

[Show more](#)



● Browser Store

- Chrome
- Firefox
- Opera
- Edge

● Github

● Safari – в AppStore

- **даже в мобильном!**
- **Settings-> Safari-> Extensions**




Safari: Hyperweb

- Cookie
- Inject CSS
- Inject JS



Hyperweb 4+
All-in-one browser extension
[Laso Technologies Inc](#)
★★★★★ 4.7 • 889 Ratings
Free · Offers In-App Purchases

Screenshots [iPhone](#) [iPad](#)



Safari: Web Inspector

- Dom
- Elements
- Console
- Network
- Resources







Web Inspector 4+
Developer Console for Safari
And a Dinosaur

#42 in Developer Tools
★★★★★ 4.3 • 61 Ratings

Free

Screenshots [iPhone](#) [iPad](#)



Safari: Auto Clicker

- Click
- Scroll
- Double Click



Auto Clicker - Automatic Tap · 17+

Autoclicker - Automatic Tap

VP TRAVEL ., JSC


Designed for iPad

★★★★★ 3.8 + 2.7K Ratings

Free · Offers In-App Purchases

[View in Mac App Store](#)

Screenshots [iPad](#) [iPhone](#)





https://www.youtube.com/watch?v=NuPolrd9yuo&t=1s&ab_channel=MonchoPena



**«Хорошая собака
еще никому
не помешала.»**


или

**Набор
на каждый день**



Специально для тестировщиков

Запускаем тесты супербыстро



Специально для тестировщиков

Exploratory Testing Chrome Extension
Featured

★★★★★ 19 | Developer Tools | 7,000+ users

Overview Privacy practices Reviews Support Related

Es seguro | https://www.google.com

Add new annotation

- Bug
- Note
- Question
- Idea

Reset

Buscar con Google


The screenshot shows the Chrome Web Store interface for the 'Exploratory Testing Chrome Extension'. It features a star rating of 19, a 'Featured' badge, and a user count of 7,000+. The extension is categorized under 'Developer Tools'. A preview image shows the extension's interface overlaid on a Google search page, with a sidebar for adding annotations (Bug, Note, Question, Idea) and a 'Reset' button.

Bug Magnet
bugmagnet.org

★★★★★ 55 | Developer Tools | 30,000+ users

Overview Privacy practices Reviews Support Related

The screenshot shows the Chrome Web Store interface for the 'Bug Magnet' extension. It features a star rating of 55, a 'Developer Tools' category, and a user count of 30,000+. A preview image shows the extension's interface overlaid on a Google search page, with a context menu open over the search results, displaying a list of names and email addresses.




© Простоквашино»

**«Вот до чего бывают
люди до чужого добра
жадные!»**

или


**Осторожно: браузерные
расширения!**

А вы точно айтишник?



- Обнаружены БР, которые **перенаправляли пользователей на фишинговые сайты** (ТЫК)
- 500 БР **собирали личные данные пользователей** в рекламных целях (ТЫК, ТЫК)
- Выявлены БР, **собиравшие данные о браузерной активности** более 1,4 млн пользователей (ТЫК)
- БР **подозревают в сборе данных банковских карт и паролей** посредством перенаправления пользовательского трафика (ТЫК)
- Хром только за месяц **удалил из стора** более 70 вредоносных БР (ТЫК)
- БР может быть **продано недобросовестному разработчику** (ТЫК)

А как сделать безопаснее?



- До установки

- Источник расширения (стор, публичный репозиторий, самописное)
- Разработчик
- Маркировка расширения стором
- Меры по обеспечению конфиденциальности
- Количество пользователей, отзывы и т.д.



⚠ Mozilla не осуществляет активного контроля за безопасностью этого дополнения. Убедитесь, что вы доверяете ему, перед установкой.


[Подробнее](#)



Follows recommended practices for Chrome extensions. [Learn more](#)



А как сделать безопаснее?





Ruto - XPath Finder

Установить

sites.google.com/testleaf.com/ruto Рекомендованные

★★★★★ 68 | [Инструменты разработчика](#) Пользователей: 10 000+

Обзор **Меры по обеспечению конфиденциальности** Отзывы Поддержка Похожие

Меры по обеспечению конфиденциальности




Разработчик сообщил, что продукт не собирает и не использует ваши данные

Подробную информацию вы найдете в [политике конфиденциальности](#) разработчика

Этот разработчик утверждает, что ваши данные:



- Продается третьим лицам [только в разрешенных ситуациях](#)
- не используются и не передаются в целях, не связанных с работой основных функций продукта;
- не используются и не передаются для определения

А как сделать безопаснее?




● Разрешения

- Доступ к вашим данным для веб-сайтов
- Чтение и изменение закладок
- Чтение и изменение настроек браузера
- Очистка недавней истории просмотра, как и связанных с ней данных
- Получение данных из буфера обмена, помещение данных в буфер обмена
- Разрешение DevTools получать доступ к вашим данным в открытых вкладках
- Загрузка файлов, чтение и изменение истории загрузок браузера
- Открытие файлов, загруженных на ваш компьютер
- Чтение текста во всех открытых вкладках
- Доступ к вашему местоположению




А как сделать безопаснее?

- Чем из этого можно управлять?
 - Обновления (автоматически/вручную)




А как сделать безопаснее?

- Чем из этого можно управлять?
 - Обновления (автоматически/вручную)
 - Доступ к сайтам (все, домены, конкретные)




А как сделать безопаснее?

- Чем из этого можно управлять?
 - Обновления (автоматически/вручную)
 - Доступ к сайтам (все, домены, конкретные)
 - Использование в режиме инкогнито (разрешить/нет)




А как сделать безопаснее?



- **Чем из этого можно управлять?**
 - Обновления (автоматически/вручную)
 - Доступ к сайтам (все, домены, конкретные)
 - Использование в режиме инкогнито (разрешить/нет)
 - Сбор данных об ошибках (вкл/выкл)


А как сделать безопаснее?



- **Чем из этого можно управлять?**
 - Обновления (автоматически/вручную)
 - Доступ к сайтам (все, домены, конкретные)
 - Использование в режиме инкогнито (разрешить/нет)
 - Сбор данных об ошибках (вкл/выкл)

- **Что-то подозрительное**
 - Отключить
 - Удалить
 - Сообщить о нарушении

А как сделать безопаснее?



FD Удалить "Fake Data - A form filler you won't hate"?

Сообщить о нарушении


[Отмена](#) [Удалить](#)



Пожалуйста, удали, если не используешь!



«На дворе конец
XX века, а у нас в доме
одна пара валенок на
двоих!»




или

**Автоматизируй это
немедленно!**

Новые рекордеры

Ghost Inspector – Web Test Recorder



test

gfdjhsgfhjsd fsdfhksjdhfsjk | Suite schedule | Settings | Edit steps

More ▾ Run test

Latest completed result

Completed: **Mar 19, 2023 @ 1:46:43 PM** | Duration: **1:07**

Environment: **Chrome 107 @ 1280x800** | Triggered: **gfdjhsgfhjsd fsdfhksjdhfsjk**

Geolocation: **Northern Virginia (USA)**

Run again | Add comment

STEPS | VIEW OPTIONS | Jump to step #2 | **FAILED**

Start | Open <https://emojipedia.org/face-with-tears-of-joy/> | 1:45:36 PM | Edit

#1 | Click on [a\[href="https://languages.oup.com/word-of-the-year/2015/"\]](https://languages.oup.com/word-of-the-year/2015/) | 1:46:20 PM | Edit

#2 | Click on [a\[href="https://languages.oup.com/word-of-the-year/2015/"\]](https://languages.oup.com/word-of-the-year/2015/) | **Element not found** | 1:46:35 PM | Edit

VIDEO RECORDING

Watch video

A brief history of emoji


SCREENSHOT | UNKNOWN

Oxford Languages

Word of the Year 2015

Screenshot Testing

LambdaTest




- Automatically runs the tests and make screenshot with chosen configurations

The screenshot displays the LambdaTest interface. On the left, there are filters for 'DEVICE TYPE' (Android, iOS) and 'DEVICE' (iPhone, iPad). The 'OS' column lists various device models and their OS versions. The 'BROWSER' column shows 'Safari' and 'Google Chrome' as options. The main area shows a 'TIMELINE' of test runs with columns for 'SEARCH IN TEST', 'BUILD', 'DATE', 'USERS', and 'STATUS'. A red box highlights the status '3/20 Running' and '0/150 Queued'. Below the timeline, there are tabs for 'SUMMARY', 'EXCEPTION', 'COMMAND', 'NETWORK', 'LOGS', and 'METADATA'. A video player is visible at the bottom right, showing a blue-tinted image of a window with a play button overlay.

DEVICE TYPE	DEVICE	OS	BROWSER
Android	iPhone	iPad 10.9 (2022)	16
	iPad	iPad 10.2 (2021)	15
		iPad 10.2 (2019)	15
iOS		iPad 10.2 (2022)	15

SEARCH IN TEST	BUILD	DATE	USERS	STATUS
TestCafe test run s_S_T24	8.1	60.0		Running
TestCafe test run g-Wf7ly	10.14	80.0		Running
TestCafe test run Zfy6N_1	10	78.0		Running
TestCafe test run s_S_T24	8.1	60.0		Completed
TestCafe test run -YKub_	10	77.0		Completed
TestCafe test run IMCJxps	10	78.0		Completed
TestCafe test run 7NXJsyj	10	78.0		Completed
TestCafe test run Q0XTUUK				Completed


Генераторы локаторов: примеры



- XPathFinder
- SelectorsHub
- letXPath
- CSS Selector Helper
- ...

The screenshot shows a browser window with the URL `https://www.google.com.au`. A dark blue bar at the top of the page contains the following XPath selector: `body#gsr.hp.vasq > div#viewport.ctr-p:nth-child(1) > div#searchform.jhp:nth-child(4) > form#tsf.tsf.nj:nth-child(5) > div.tsf-p:nth-child(2) > div.sfibbbc:nth-child(2) > div#sbtc.sbtc:nth-child(1) > div.sbibtbd:nth-child(1) > div#sfdiv.sbibod:nth-child(2) > div.lst-c:nth-child(2) > div.gstl_0.sbib_a > div#sb_ifc0.sbib_b:nth-child(2) > div#gs_lc0 > input#lst-ib.gsfi:nth-child(1)`. A mouse cursor is positioned over the `div.gstl_0.sbib_a` part of the selector. Below the browser window, a settings menu is open, displaying the following options: **Lock Highlight** (toggle off), **Auto Run** (toggle on), **Verbose Mode** (toggle on), and **Align Selector to Top** (toggle on). At the bottom of the menu, the **Include** section shows three selected options: `id`, `class`, and `nth-child`.

Генераторы локаторов: минусы



- по-прежнему не умеют в логические операторы в XPath
- не умеют в переход по DOM вверх (частично есть в платном SelectorsHub)
- не отличат динамический атрибут от постоянного (частично есть в платном SelectorsHub)

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties **SelectorsHub** >>

XPath/cssSel.. Write & verify XPath & CSS Selector here.....Click on + icon to save value


Axes

Upgrade Enter attribute name here, not xpath text id class name


- 1 Rel cssSelector p:nth-child(27)
- 1 Rel XPath //p[27]
- 1 index XPath (//p[contains(text(),',')] [14]
- i testRigor Path "В этом выражении мы указываем весь текст, содержащийся между ...
- 1 jQuery \$('p:nth-child(27)')
- 1 JS Path document.querySelector("p:nth-child(27)")
- 1 Abs XPath /html[1]/body[1]/div[1]/div[1]/div[2]/main[1]/div[1]/div[1]/div[2]/div[1]/div...
- 100 tagName p


<p xpath="1"></p>

Расширения для Recorder Chrome DevTools



- Экспорт скриптов (CodeceptJS extension, Cypress extension, Nightwatch extension, Owloops extension, Testing Library extension, WebdriverIO extension, WebPageTest extension)
- Воспроизведение скриптов (поддерживается, начиная с Chrome 112, например, [puppeteer/replay](https://puppeteer.github.io/puppeteer/replay/))






**«Это не техника
дошла, а я сама
сюда дошла...»**

или


**А если нужно БР
еще не изобрели?**

Проблема есть, расширения нет



- **А точно надо?**
 - Доработка опенсорсного расширения
 - Написание своего с 0
- **Для каких задач?**
 - Авторизация под тестовыми учетками, на тестовых окружениях
 - Предзаполнение кастомных форм
 - Генерация специфичных тестовых данных
 - Сбор и сохранение данных (например, об ошибках из консоли)
 - Автоматизация работы с кастомными инструментами
 - (Возможность попрактиковать JS)


Решено: **пилим** расширение сами



- С чего начать?
 - Chrome: [Getting Started Guides](#) (tutorial с примерами)
 - Firefox: [Your first extension, Creating browser experiences for Android apps](#)
 - Safari: [Add, build, and enable a Safari app extension](#) (без App Store)
 - [Web-extension-starter](#) (to build "Write Once Run on Any Browser" extension, но не Сафари 😄)

А ты сама написала БР?

Нет, но пользуюсь чужим самописным)




The screenshot displays the Allure test results interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Overview, Categories, Suites, Graphs, Timeline, Behaviors, and Packages. The main area is titled 'Suites' and shows a list of test suites. The selected suite is 'my.company.ManyInfoTest', which is expanded to show individual test cases. One test case, '<script>3443</script>', is highlighted in yellow and marked as failed with a red 'x' icon. Below the list, a table provides summary statistics: Total: 765ms, Max: 765ms, Sum: 1s 487ms.

The detailed view of the failed test case shows the following information:

- Test Case:** my.company.ManyInfoTest.attachmentsTest
- Status:** Failed <script>3443</script>
- Message:** AlarmAssertionErrorAssertionErrorAssertionErrorAssertionErrorAssertionError: This test should be failed
- Categories:** Product defects
- Severity:** critical
- Duration:** 765ms
- Description:** Testsuite has testcases with many steps and many lines in description
- Links:** JIRA-1, JIRA-2, TMS-1
- Execution:** Make this test failed (1 attachment) - 13ms
 - JSON Attachment: 3 KB
 - XML Attachment: 65 B
 - JPG Attachment: 32.9 KB
 - CSV Attachment: 134 B
- Retries:** 10/10/2014 at 16:58:49 (failed) - AlarmAssertionErrorAssertionErrorAssertionErrorAssertionErrorAssertionError: This test should be failed; 10/10/2014 at 16:57:19 (failed) - AlarmAssertionErrorAssertionErrorAssertionErrorAssertionErrorAssertionError: This test should be failed

Решено: пилим расширение сами

ChatGPT пилит



"random password generator" chrome extension. on click extension icon ,open index.html . display a slider with min value=6 and max value=20. user can slide this slider to change it's value in the given range. on click "generate password" button, generate random password and display it. also add "copy" button, on click this button copy the generated password to clipboard. also write code for manifest.json file. use html, javascript and bootstrap.

[!\[\]\(78ffa80c852b6e8c49ef700c33cf24e1_img.jpg\) Build and Publish Web Browser Extension using ChatGPT](#)

[!\[\]\(a2affdfc8e5cc858f9361de2b5a736d5_img.jpg\) Creating a Chrome Extension with ChatGPT: A Developer's Experience](#)

**«Был бы у меня такой
кот, я б, может, и не
женился бы никогда»**

или

Наш топ БР



Топ-3 по версии пользователей канала Гейзенбаг и Short QA ideas

3. Postman Interceptor

Браузерный компаньон
для Postman (перехватывает
реквесты)




Топ-3 по версии пользователей канала Гейзенбаг и Short QA ideas

2. Bug Magnet

Заполнение данных,
тестирование edge-кейсов




BUG
MAGNET



Топ-3 по версии пользователей канала Гейзенбаг и Short QA ideas

1. Fake Filler

Заполнение полей случайными данными, умеет игнорировать капчи и readonly-поля, поддерживает регулярные выражения!



«До свидания, ваш
сын — дядя Шарик.»

или

Перейдем к выводам




Выводы

- **Инструменты рядом, ближе, чем вы думаете!**
 - И в браузере, и в github, и даже в телефоне
- **Инструменты нужны, чтобы работу упрощать**
 - Будь осторожен с выбором и не забывай удалять ненужное!
- **Если инструмент не отмечен как «для тестировщиков», он все равно может вам подойти**
 - Обрати особенное внимание на инструменты-тулкиты
- **Даже самому прекрасному инструменту нужен человек, который его выберет**






**«Дядя Федор,
а у тебя только один
неправильный
бутерброд был?»**



или

**У нас для вас есть
посылка, и мы вам
ее...**

Полезностей много не бывает



- **Building Browser Extensions: Create Modern Extensions for Chrome, Safari, Firefox, and Edge by Matt Frisbie**
- **What are browser extensions?**
- **Как написать кроссбраузерное расширение в 2022 году**
- **8 Useful Firefox Extensions For Ethical Hacking and Security Research**
- **Подборка плагинов для тестирования безопасности**
- **Публичная доска Trello "Julik Testing tips and KB"**
- **Чек-лист «Браузерные расширения: инструкция по поиску и разумному использованию»**



Где нас можно найти



**Юлия
Атлыгина**



**Татьяна
Дроздова**

